



Wandpaneele

Lassen Sie sich inspirieren



Inhalt

Kollektion	3 4-9 10-15 16-21 22-27	Übersicht Wandpaneele in Marmoroptik Wandpaneele Alupanel-Dibond Wandpaneele aus Acrylglas Wandpaneele mit Klickverschluss
Abschlussprofile	28	Abschlussprofile
Anleitung zum messen	29-33	Abmessungen der Wandpaneele berechnen mit oder ohne Abschlussprofile
Weitere Inspiration	34-36	Weitere Inspirierende Fotos



Wandpaneele in Marmoroptik

- Der Charme von Naturstein, ohne die Nachteile
- Verschiedene Designs in Hochglanz Optik
- UV-beständig
- 100% Wasserdicht
- Kostenlos nach Maß geschnitten
- Kann über vorhandenen Fliesen angebracht werden
- Dicke: 4 mm
- Maximale Abmessung pro Paneel: 2600 mm x 1220 mm
- Passende Abschlussprofile aus Aluminium natur und schwarz eloxiert



Wandpaneele Alupanel-Dibond

- Verschiedene Designs in matter Optik
- Nachhaltiges Produkt, 100 % recycelbar
- UV-beständig
- 100% Wasserdicht
- Kostenlos nach Maß geschnitten
- Kann über vorhandenen Fliesen angebracht werden
- Dicke: 4 mm
- Maximale Abmessung pro Paneel: 3000 mm x 1450 mm
- Passende Abschlussprofile aus Aluminium natur und schwarz eloxiert



Wandpaneele aus Acrylglas

- Glänzende oder matte Optik
- Nachhaltiges Product, 100% recycelbar
- UV-beständig
- 100% Wasserdicht
- Kostenlos nach Maß geschnitten
- Kann über vorhandenen Fliesen angebracht werden
- Dicke: 4 mm
- Maximale Abmessung pro Paneel: 3000 mm x 2050 mm
- Passende Abschlussprofile aus Aluminium natur und schwarz eloxiert



Wandpaneele mit Klickverschluss

- Verschiedene Designs in matter Optik
- Leicht zusammenzubauen
- Leicht, aber sehr stabil
- Selbst auf die gewünschte Größe schneiden
- Kann über vorhandenen Fliesen angebracht werden
- 100% Wasserdicht
- Dicke: 10 mm
- Abmessung pro Paneel: 2600 mm x 1000 mm
- Passende Abschlussprofile schwarz, grau, Chrom und weiß



Hochglänzende Wandpaneele in Marmoroptik

Erhalten Sie eine elegante Atmosphäre in Ihrem Zuhause mit Wandpaneelen in Marmoroptik.

Dank der verschiedenen Designs können die Wandpaneele passend zu jedem Interieur eingesetzt werden, um ein stillvolles und modernes Interieur zu gestalten. Die Wandpaneele sind nicht nur schön anzuschauen, sondern auch praktisch und leicht zu montieren. Kreieren Sie selbst einen außergewöhnlichen Blickfang in Ihrem Zuhause!

Auch die Reinigung der Wandpaneele bietet großen Komfort. So müssen Sie sich nicht mehr mit Fugen mit Kalk und Schimmel herumärgern und können Schmutz und Kalk mit einem weichen Tuch und etwas Seifenwasser leicht von der Wandplatte entfernen. Das ewige Schrubben gehört damit der Vergangenheit an!

Kollektionen Hochglanz Marmoroptik



Rocca hellgrau

Art. nr. 35258415



Lecco hellgrau

Art. nr. 35258515



Lucca hellgrau

Art. nr. 35258445



Carini warmes Grau

Art. nr. 35258490




Graue Farbtöne



Milano schwarz

Art. nr. 35258115



Carrara weiß

Art. nr. 35258355



Schwarze und weiße Farbtöne



Barasso blau grau

Art. nr. 35258470



Aosta betongrau

Art. nr. 35258545



Modena braun

Art. nr. 35258235




Venezia creme

Art. nr. 35258075



Bolzano beige

Art. nr. 35258035



Napoli creme

Art. nr. 35258005



Warme Töne

Atmosphärisch

Mit diesen Wandpaneelen können Sie einen Raum stimmungsvoll und trendy gestalten. Wir schneiden die Wandpaneel kostenlos auf die gewünschten Maße zu, sodass Sie sofort loslegen können.



Benutzerfreundlichkeit



Hotel-Chic

Elegant und modern

Unsere Wandpaneel in Marmoroptik eignen sich hervorragend für eine Renovierung, da Sie sie einfach über eine bestehende Fliesenwand legen können. Aber auch in einem neu gebauten Haus können Sie unsere Wandpaneel perfekt einsetzen!

Dank ihrer Dicke von 4 mm sind die Wandpaneel nicht nur sehr einfach zu verlegen, sondern gleichen auch Unebenheiten besser aus als z. B. eine 3 mm dicke Platte.



Aosta

Lecco



Carrara



Milano


UV-BESTÄNDIG

Unsere Wandpaneele in Marmoroptik sind sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet.



REINIGEN

Nie wieder Fugen reinigen! Sowohl Schmutz als auch Kalkablagerungen werden leicht mit einem feuchten Tuch entfernt.



WASSERDICHT

100% Wasserdicht. Geeignet für jeden Raum im Haus und ideal geeignet für Badezimmer, Küche und Toilette.



Bolzano



Alupanel- Dibond Wandpaneele


Mit unsere Alupanel-
Dibond Wandpaneele
können Sie an einem
Tag einen komplett
neuen und super
modernen Look
schaffen!

Unsere Wandpaneele
für Bäder, Duschen,
Toiletten und Küchen
eignen sich nicht
nur für schnelle
Renovierungen,
sondern können auch
in einem Neubau
eingesetzt werden.
Verleihen Sie Ihrem
Raum mit diesen
matt beschichteten
Wandpaneelen.

Die Wandpaneele
bieten auch eine
enorme Reinigungs-
freundlichkeit, denn
durch die fugenlose
Montage und
Verarbeitung der
Wandpaneele entfällt
die Notwendigkeit des
Schrubbens! Einfach
mit einem weichen
Tuch einweichen
und schon sind Ihre
Wandpaneele wieder
sauber.

Kollektionen Alupanel-Dibond


Matt beschichtet



Catania




Pisa



Noto



Arabescato




Messina



Carrara Bianco



Cortenstaal




Ragusa




Modica




Travertin



Cavallino



Legno



Diverse Fliesen

Für Sie gemacht

Die Lösung für Fliesen

Atmosphärisch

Elegant und modern

Unsere Alupanel-Dibond-Wandpaneele werden von uns selbst hergestellt und für Sie maßgefertigt. Ob Sie sich für eine Marmor-, Beton- oder Fliesenoptik entscheiden. Immer in Ihrem Wunschdesign und -maß, auf Lager und daher superschnell geliefert!



Unsere Alupanel-Dibond-Wandplatten haben eine matte Optik und sind in vielen Farben und Mustern erhältlich. Die Paneele sind leicht selbst zu verarbeiten, aber um die Arbeit noch angenehmer zu machen, schneiden wir sie kostenlos für Sie zu! Mit verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten sind die Wandpaneele für jeden Wohnraum geeignet.



Noto
grau



Messina
betongrau



UV-BESTÄNDIG

Unsere Wandpaneele in Marmoroptik sind sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet.



REINIGEN

Nie wieder Fugen reinigen! Sowohl Schmutz als auch Kalkablagerungen werden leicht mit einem feuchten Tuch entfernt.



WASSERDICHT

100% Wasserdicht. Geeignet für jeden Raum im Haus und ideal geeignet für Badezimmer, Küche und Toilette.



Catania
creme taupe




Acrylglas Wandpaneele

Schaffen Sie ein modernes Ambiente in Ihrem Zuhause mit Wandpaneelen aus Acrylglas.


Mit den hochwertigen Acryl Wandpaneelen verleihen Sie dem Raum Eleganz und Persönlichkeit. Für welche Farbe Sie sich entscheiden, eines ist sicher: Das Wandpaneel bildet eine elegante Basis für jedes Interieur.

Mit einem weichen Tuch und Seifenwasser können Sie die Acrylglas Wandpaneele leicht reinigen.


Kollektionen Acrylglas wandpaneele



Weiß, RAL 9010
Art. nr. 35210002



Weiß, RAL 9016
Art. nr. 35210100



Beigegrau, RAL 7006
Art. nr. 35255002



Neutrale Farbtöne

**Matt
oder
glänzend**


Acrylglas Wandpaneele haben eine matte und eine glänzende Seite. Sie haben die Wahl, welche Seite Sie verwenden möchten.




Anthrazit, RAL 7016
Art. nr. 35251002



Grau, RAL 7023
Art. nr. 35224002



Grau, RAL 7040
Art. nr. 35226002



Schwarz, RAL 9005
Art. nr. 35206002



*Zeitgenössische
Farbtöne*

**Zeit-
genössisch**

Bei einer industriellen Inneneinrichtung sind Sie mit Schwarz, Anthrazit oder Grau als Grundfarbe bestens gerüstet.

Atmosphärisch

Kombinieren Sie Acrylglas Wandpaneel mit einem Wandpaneel in Marmoroptik, um Ihrem Zuhause das gewisse Extra zu verleihen.



Multifunktionseel



Minimalistisch

Erfrischend

Acryl zeichnet sich als ein sehr schönes Material aus. Das sehr leicht zu bearbeiten ist. Um die Arbeit für Sie noch einfacher zu machen, werden die Wandpaneele kostenlos zurechtgeschnitten. Passend für jeden Wohnraum.



weiß
RAL 9010



Schwarz
RAL 9005



Weiß
RAL 9016

UV-BESTÄNDIG

Unsere Wandpaneele in Marmoroptik sind sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet.



REINIGEN

Nie wieder Fugen reinigen! Sowohl Schmutz als auch Kalkablagerungen werden leicht mit einem feuchten Tuch entfernt.



WASSERDICHT

100% Wasserdicht. Geeignet für jeden Raum im Haus und ideal geeignet für Badezimmer, Küche und Toilette.



Anthrazit
RAL 7016



Klicksystem Wandpaneele

Entdecken Sie die Vielseitigkeit der Klicksysteme von Wandpaneelen in Beton, Holz oder Marmoroptik.

Aufgrund des schönen Designs, können die Klicksystem Wandpaneele in jedem Raum eingesetzt werden. Diese Wandpaneele bieten ein elegantes Aussehen und sind leicht zu montieren durch das Klicksystem. Machen Sie sich an die Arbeit und schaffen sich damit einen modernen Look für Ihr Zuhause!

Da die Platten mit Kanälen versehen sind, sind sie leicht, aber superstark. Sie können die Platten leicht selbst mit einer Hand-Stich- oder Kreissäge zuschneiden oder sägen. Die Wandpaneele können über vorhandene Fliesen gelegt werden und sind außerdem sehr leicht zu reinigen, was ideal ist!

Kollektionen Klicksystem Wandpaneele



Metallisch und
Beton-Optik

Betongrau
Art. nr. 35266040




Loft betongrau
Art. nr. 35266080



Metro metallisch
Art. nr. 35266200



Natursteinoptik



Calacatta weiß
Art. nr. 35266160



Genua dunkelgrau
Art. nr. 35266280



Genua hellgrau
Art. nr. 35266240



Holz-Optik


Senja white wash
Art. nr. 35266320



Einfach und praktisch

Die Wandpaneele sind leicht, einfach zu bearbeiten und mit einem Klicksystem versehen. Durch diese Eigenschaften sind die Klicksystem Wandpaneele sehr einfach und schnell zu montieren.

Die Wandpaneele sind mit Kanälen versehen, wodurch sie leicht und sehr stabil sind. Sie können diese Wandpaneele in jedes gewünschte Format sägen oder schneiden.



Die Wandpaneele mit einem Klicksystem haben eine Nut- und Federverbindung. Diese Verbindung gewährleistet dass die Wandpaneele haargenau sauber zusammenpassen.



Multifunktional

Minimalistisch

Erfrischend

Unsere Klick-Wandpaneele verleihen einem bestehenden Raum ein neues Aussehen, aber auch in einem neuen Raum machen sie eine gute Figur. Schaffen Sie im Handumdrehen ein Interieur mit Charakter!

Fordern Sie ganz einfach ein Muster unserer Wandpaneele an oder kommen Sie in unserem Ausstellungsraum in Heteren vorbei, um sie in voller Größe zu betrachten. Auf diese Weise können Sie sehen und vergleichen, welches Wandpaneel am besten zu Ihrem Raum passt!



Calacatta



Genua hellgrau




Metro metallisch




KLICKSYSTEM

Die Platten sind ausgestattet mit einer Nut- und Federverbindung, wodurch die Wandpaneele leicht zusammenzubauen sind.



REINIGEN

Nie wieder Fugen reinigen! Sowohl Schmutz als auch Kalkablagerungen werden leicht mit einem feuchten Tuch entfernt.



WASSERDICHT

100% Wasserdicht. Geeignet für jeden Raum im Haus und ideal geeignet für Badezimmer, Küche und Toilette.



Genua dunkelgrau



Abschlussprofile

für unsere 4 mm Wandpaneele

Scannen und bestellen Sie!




Endprofil

Art. nr. 35264640 Art. nr. 35264680



Zwischenprofil

Art. nr. 35264650 Art. nr. 35264690



Inneneckprofil

Art. nr. 35264620 Art. nr. 35264660



Außeneckprofil


Art. nr. 35264630 Art. nr. 35264670



Abschlussprofile

für unsere 10 mm Klick-Wandpaneele

Scannen und bestellen Sie!




Die Kunststoff-Abschlussprofile für unsere 10 mm Klick-Wandpaneele sind in 4 Farben erhältlich: schwarz, grau, Chrom und weiß.

Messen von Wandpaneelen

Wandpaneele in Marmoroptik, Alupanel-Dibond und Acrylglas Wandplatten, Dicke 4 mm

Bei XXL Direct werden alle 4 mm dicken Wandpaneele kostenlos auf Maß geschnitten!

Berücksichtigen Sie beim Ausmessen den Platz um die Wandpaneele herum. Das Material arbeitet und braucht 3 mm Platz um sich ausdehnen zu können. Die Schritte zum Messen werden auf den folgenden Seiten erklärt.




Was gefällt Ihnen besser? Mit oder ohne Aluminium-Abschlussprofile.

Treffen Sie vor dem Ausmessen Ihre Wahl: mit oder ohne Aluminium Abschlussprofilen. Diese sind erhältlich in blankem und schwarz eloxiertem Aluminium.
Alles eine Frage des Geschmacks!


Messen ohne Benutzung der Profile

Lesen Sie auf dieser und der folgenden Seite, wie Sie die Abmessungen der Wandpaneele berechnen ohne Abschlussprofile. In den Ecken und zwischen den Wandpaneelen wird ein Dichtungsrand von einigen Millimetern verbleiben.

Bei der Verwendung der Paneele in der **Küche** ist Folgendes zu beachten: Abstand Wandpaneele bei Ceranfeldern 10 cm, bei Induktion gibt es keinen Mindestabstand. Für **Gaskochfelder** empfehlen wir **keine** Wandplatten aus Kunststoff zu verwenden.



Sie benötigen nur ein Wandpaneel?




- Messen Sie die Breite und Höhe der Wand an mehreren Stellen in Millimetern.
- Lassen Sie 3 mm Platz zwischen dem Paneel und den Wänden links und rechts, der Decke und dem Boden oder Duschwanne.
- Bestellen Sie das Wandpaneel 6 mm kleiner als die gemessene Höhe und Breite der Wand.
- Abweichende Maße entnehmen Sie bitte den Bildern 4 und 5.

Sie benötigen mehrere Wandpaneele?

Berücksichtigen Sie 3 mm Platz zwischen allen Wandpaneelen, Wänden, der Decke und dem Boden oder Duschwanne. Zwischen 2 Wandpaneelen ist eine Dichtungsnaht von 3 mm ausreichend.

In einer Ecke haben Sie zwei Platten im rechten Winkel zueinander. Beachten Sie, dass **Paneel A** 3 mm Platz zur Wand braucht und **Paneel B** 7 mm. Bestellen Sie daher ein Paneel 3 mm und das andere Paneel 7 mm schmäler als die Breite der Wände.




Situation bei einer Duschwanne

- Messen Sie die Breite und Höhe der Wand in Millimetern. Für die Höhe messen Sie bis zur Oberkante der Duschwanne.
- Das Wandpaneel kommt **AUF** die Duschwanne und **NICHT** dahinter.
- Bestellen Sie das Wandpaneel 6 mm kleiner als die gemessene gemessenen Höhe und Breite der Wand.

Gibt es einen Höhenunterschied?

4A: Ist der Unterschied zwischen dem linken und rechten gemessenen Höhe weniger als oder gleich 3 mm? Dann bestellen Sie die kleinste gemessene Größe minus 6 mm. Den kleinen Höhenunterschied können Sie mit Silikon Kit sauber abdichten.


4B: Ist der Unterschied zwischen dem linken und dem rechten gemessenen Höhenmessung mehr als 3 mm? Dann bestellen Sie das größte gemessene Maß minus 6 mm. Schneiden Sie das Paneel dann selbst schräg zu, damit das Wandpaneel Platz zum Ausdehnen hat. Das geht ganz einfach mit einer Stich oder Kreissäge.



Gibt es einen Breitenunterschied?

5A: Ist der Unterschied zwischen dem oberen und unteren gemessenen Breitenmaß kleiner oder gleich 3 mm? Dann bestellen Sie die kleinste gemessene Größe minus 6 mm. Sie können die Differenz mit Silikon Kit sauber auszugleichen.


5B: Ist der Unterschied zwischen der oberen und unteren gemessenen Breite mehr als 3 mm? Dann bestellen Sie das größte Maß minus 6 mm. Dann schneiden Sie das Paneel selbst schräg zu. Das geht ganz einfach mit einer Stich oder Kreissäge.



Tipps für Acrylglas Wandpaneele, Ecken in Farbe anstreichen

Wenn Sie die Ecke (und die Wand hinter der Naht zwischen 2 Wandpaneelen) in der gewünschten RAL-Farbe vorstreichen, sind die Fugen kaum noch sichtbar. Wenn Sie die Fugen mit transparentem Silikon Kit abdichten, nimmt diese die Farbe der Paneele und des Hintergrunds an. Wir empfehlen das Blauwchild transparente Alcoxy-Silikon Kit, da es das Plexiglas nicht angreift.


Beispiel: Sie wollen RAL 9010 Acrylglas auf einer Betonwand montieren. Wenn Sie die Betonwand vorher nicht streichen, entstehen betongraue Fugen. Wenn Sie das wie oben beschrieben streichen und abdichten, erhalten Sie praktisch unsichtbare Dichtungsfugen.



Messen mit Abschlussprofile


Möchten Sie ein schönes Gesamtbild für die Wandpaneele mit Aluminiumprofilen? Siehe unten, wie Sie die Maße der Wandpaneele bestimmen können.

Bei der Verwendung der Paneele in der **Küche** ist folgendes zu beachten: Abstand Wandpaneele bei Ceranfeldern 10 cm, bei Induktion gibt es keinen Mindestabstand. Für **Gaskochfelder** empfehlen wir **keine** Wandplatten aus Kunststoff zu verwenden.




Die Höhe bestimmen

- Lassen Sie oben und unten 3 mm Platz. Die Wandpaneele müssen sich bei Wärme ausdehnen können. Bestellen Sie die Paneele daher 6 mm kürzer als der Abstand vom Boden zur Decke.




Endprofil
Ziehen Sie 4 mm von dem gewählten Wandpaneel ab.


Breiten bestimmen




Zwischenprofil
Ziehen Sie 3 mm von dem gewählten Wandpaneel in der Breite ab. Dies gilt pro Seite des Profils.



Inneneckprofil
Ziehen Sie 9 mm von dem gewählten Wandpaneel in der Breite ab. Dies gilt pro Seite des Profils.



Außeneckprofil
Ziehen Sie 3 mm von dem gewählten Wandpaneel in der Breite ab. Dies gilt pro Seite des Profils.





Situation bei einer Duschwanne

- Messen Sie die Höhe bis zur Oberkante der Duschwanne und bestellen Sie sie das Paneel 6 mm kleiner.
- Das Wandpaneel kommt AUF die Duschwanne und NICHT dahinter.
- Zur Bestimmung der Breite sehen Sie sich Beispiel-Abbildung 8 an.

Gibt es einen Höhenunterschied?

10A: Ist der Unterschied zwischen der linken und der rechten gemessenen Höhe weniger als oder gleich 3 mm? Dann bestellen Sie die kleinste gemessene Größe minus 6 mm. Den kleinen Höhenunterschied können Sie mit Silikon Kit sauber abdichten.

10B: Ist der Unterschied zwischen der linken und der rechten gemessenen Höhe mehr als 3 mm? Dann bestellen Sie die größte gemessene Größe minus 6 mm. Schneiden Sie das Paneel selbst auf maß, damit das Paneel Platz zum Ausdehnen hat. Dies lässt sich leicht mit einer Stichsäge oder einer Kreissäge bewältigen.



Beispiel Breite bestimmen

- Mit den Abschlussprofilen können Sie kleine Abweichungen sauber ausgleichen.

Wenn Sie Fragen über das messen haben, wenden Sie sich bitte an XXL Direct.

☎ 0211-88233986




✉ kundendienst@xxldirect.de

🌐 www.xxldirect.de

Noch mehr Inspiration

Für eine persönliche Beratung besuchen Sie unseren Ausstellungsraum in Heteren während der Öffnungszeiten, ohne Termin.

Folgen Sie uns auf Instagram, Facebook und Pinterest für noch mehr Inspiration!



Für die Montageanleitung der (Klick) wandpaneele siehe www.xxldirect.de



XXL Direct BV
Poort van Midden Gelderland Oranje 9
6666 LV Heteren

www.xxlirect.de

+49 (0)211-88233986

